

Instandsetzung WDVS Goten/-Frankenstraße - Bürogebäude

Ort: Hamburg

Bauherr: PATRIZIA Gewerbelnvest KVG mbH

Jahr: 2016

Fläche: 8.000 m² Fassadenfläche Leistungsphasen HOAI: 5-8



Der Komplex besteht im wesentlichen aus zwei Gebäudeteilen, die durch die jeweilig begrenzenden Straßen, die Frankenstraße im Süden sowie die Gotenstraße im Norden, definiert werden.

Das Gebäude besteht im Bereich der Frankenstraße aus einem parallel zur Straße verlaufenden lang gestreckten Gebäudeteil mit drei kleineren rückwärtigen Gebäudeteilen, die zum Hof orientiert sind. Der Gebäudeteil im Bereich der Gotenstraße stellt sich als kompakter Baublock mit eingeschnittenem Lichthof dar. Die Gebäudeteile berühren sich im Bereich des mittleren rückwärtigen Gebäudeteils.

Das Gebäude Frankenstraße besteht aus sechs Geschossen, wobei auf dem parallel zur Straße verlaufenden Baukörper ein Staffelgeschoss angeordnet ist. Das Gebäude Gotenstraße besteht aus sechs Geschossen. Beide Gebäudeteile sind im Untergeschoss verbunden.

Die Fassadenfläche und Durchfahrten mit vorh. Wärmedämmverbundsystem (ca. 8.000 m²) wurden in mehreren Bauabschnitts neu beschichtet.



